













































Окончание. Начало на 29-й стр.

Table with 3 columns: No, Name, and Description. Rows 31-40 containing various energy production and consumption metrics.

Table with 3 columns: No, Name, and Description. Rows 41-50 containing various energy production and consumption metrics.

Table with 3 columns: No, Name, and Description. Rows 51-60 containing various energy production and consumption metrics.

Table with 3 columns: No, Name, and Description. Rows 61-70 containing various energy production and consumption metrics.

Table with 3 columns: No, Name, and Description. Rows 71-80 containing various energy production and consumption metrics.

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан / Министерство национальной экономики Республики Казахстан

Совместный приказ / Об утверждении форм проверочных листов и критериев оценки степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пунктом 3 статьи 13, пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «Об государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1) утвердить формы проверочных листов в сфере государственного контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности...
2) критерии оценки степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности...
3) Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан...

Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан А. ИСКЕНБЕК / Министр национальной экономики Республики Казахстан Е. ДОСАЕВ

«СОГЛАСОВАНО» / Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам государственной регистрации Республики Казахстан С. АИТПАЕВА

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 15 октября 2015 года № 12174.

Проверочный лист в сфере государственного контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

Государственный орган, назначивший проверку / Акт о назначении проверки

Наименование проверяемого субъекта (объекта) / Имя, ФИО проверяемого субъекта (объекта)

Адрес места нахождения / №

Перечень требований / Таблица с 4 столбцами: №, Требования, Ответственность, Срок исполнения

В отношении субъектов Государственного энергетического реестра

1. Предоставление информации в Государственный энергетический реестр в объеме, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Наличие заключения по результатам проведения энергетического аудита.

3. Обеспечение ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов и воды на единицу продукции, площади зданий, строения и сооружений до величин, определенных по итогам энергетического аудита.

4. Недопущение закупки электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше, которые могут быть использованы в целях энергосбережения.

5. Наличие заключения по результатам проведения энергетического аудита.

6. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

7. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

8. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

9. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

10. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

11. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

12. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

13. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

14. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

15. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

16. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

17. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

18. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.

19. Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) газотурбинной конденсационной электростанции (КЭС) от суммарной нагрузки не более 12%.